

## Поможем крошкам «до неотложки»

Особого внимания требуют ядовитые грибы и группа грибов, относящихся к так называемым условно съедобным.

К условно съедобным грибам относятся те грибы, ядовитые свойства которых уничтожаются при соответствующей обработке. Употребление этих грибов опасно. К безусловно ядовитым грибам относятся бледная поганка, красный и пантерный мухомор, вонючка, ложный серный опёнок, свинушка, сатанинский гриб.



### Вы можете предотвратить отравление ребёнка!

- ✚ Не давайте ребёнку мало знакомые Вам грибы.
- ✚ Давайте ребёнку только съедобные грибы, прошедшие полную термическую обработку.
- ✚ Не давайте детям консервированные или солёные грибы
- ✚ Не смешивайте грибы между собой или с другими и продуктами.
- ✚ Не употребляйте дряблые, переросшие, червивые, больные грибы.
- ✚ Обязательно мойте ребёнку руки после прогулки, так как на них могут оставаться частички яда от грибов, схваченных им на улице.

### Признаки отравления грибами

**1. Первая группа:** отравления строчками, содержащими гельвелловую кислоту. Это вещество отрицательно действует на кровь и печень.

Признаки отравления появляются через 6-10 часов: слабость, тошнота, рвота.

**2. Вторая группа:** отравление наиболее ядовитыми грибами (бледная поганка) и близких к ним видов. Действует на ЦНС.

Признаки отравления появляются через 8-24 часа: внезапные боли внизу живота, рвота, интенсивный понос, общая слабость, пониженная температура, возможны судороги, высокий процент смертности.

**3. Третья группа:** отравление мухоморами.

Признаки отравления появляются через 30 минут и продолжится в течение 6 часов: тошнота, рвота, понос, наркотические галюцинации, бред, сужение зрачков.

**4. Четвертая группа:** отравление серым опёнком, сатанинским грибом.

Первые признаки отравления появляются через 30 минут, и в течение 2 часов имеет место нарушение ЖКТ. Чаще подобные отравления заканчиваются выздоровлением.

### Первая помощь при отравлении грибами.

1. Вызвать врача!
2. Направить свои действия на удаление из организма остатков грибов.
3. Если ребенок в сознании и нет признаков нарушения дайте ребёнку выпить 1-2 стакана воды и постарайтесь вызвать рвоту. Так сделать несколько раз, до тех пор пока вода не будет чистой.
4. В случае поражения ЦНС уложите ребёнка на спину, голову поверните на бок, следите за проходимость дыхательных путей. Не пытайтесь промыть желудок ребёнку в этот момент.
5. Не лечите ребёнка сами лекарственными средствами.

Вот грибы. Но осторожно!

Отравиться ими можно.

Не бери их без разбора.

Опасайся мухомора.

Старшая медсестра МБДОУ №47

# ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ

Будьте внимательны, собирая грибы: среди них могут быть ядовитые, вызывающие тяжелые отравления. Вот некоторые из них:

- 1—Свинуха тонкая
- 2—Свинуха толстая
- 3—Мухомор красный
- 4—Мухомор поганковидный
- 5—Шампиньон желтокожий
- 6—Поганка бледная
- 7—Ложные опята серно-желтые

